

































Technisches Datenblatt data sheet







Inhaltsverzeichnis:	Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
	Profilrohr Profi	025 050 0000 100 050 0001	3
	Profilrohr Semi Rundrohr Eco	025 040 0000 075 030 0001	4
	L-Verbinder 3er Knoten	025 120 0000 100 133 0000	5
	5er Knoten	025 150 0000 075 155 0000	6, 7
	Stutzen, Blindstopfen	020 200 0012 100 150 0312	8
	Blindstopfen IG, Ausdehner	038 150 1434 050 252 0000	9
	Gerader Verbinder	025 260 0000 075 261 0000	10
	Endstopfen	025 300 0000 100 300 0000	10
	Endstopfen IG, Halteblech	020 300 0012 100 350 0000	11
	Anbohrflansch, Auslassplatte, Variokugel	025 410 0012 075 450 0000	12
	Auslassplatten	025 400 0018 100 400 0200	13
	Zubehör	500 010 500 100	14
	Zubehör	500 105 900 022	15
	Zubehör, Werkzeuge	900 050 700 006	16
	Werkzeuge	700 014 700 021	17
	Werkzeuge, Gleitfett	700 025 700 040	18





Aluminium Profilrohr Profi / profile pipe profi





Lieferlänge 6m length of profil pipe	Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [kg/m]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
<p>Ø 25</p> 		<p>L = 57,5 B = 29,5 D = 25 D₁ = 20</p> <p>D₁ = maximaler Bohrdurchmesser</p>	<p>1,286</p>	<p>natur / nature</p> <p>eloxiert / anodized</p>	<p>025 050 0000</p> <p>025 050 0001</p>
<p>Ø 38</p> 		<p>L = 57,5 B = 44 D = 38 D₁ = 20</p> <p>D₁ = maximaler Bohrdurchmesser</p>	<p>1,432</p>	<p>natur / nature</p> <p>eloxiert / anodized</p>	<p>038 050 0000</p> <p>038 050 0001</p>
<p>Ø 50</p> 		<p>L = 61,5 B = 56 D = 50 D₁ = 20</p> <p>D₁ = maximaler Bohrdurchmesser</p>	<p>1,662</p>	<p>natur / nature</p> <p>eloxiert / anodized</p>	<p>050 050 0000</p> <p>050 050 0001</p>
<p>Ø 75</p> 		<p>L = 85 B = 79 D = 75 D₁ = 20 D₂ = 43</p> <p>D₁, D₂ = maximaler Bohrdurchmesser</p>	<p>3,211</p>	<p>natur / nature</p> <p>eloxiert / anodized</p>	<p>075 050 0000</p> <p>075 050 0001</p>
<p>Ø 100</p> 		<p>L = 107 B = 107 D = 100 D₁ = 43 D₂ = 43</p> <p>D₁, D₂ = maximaler Bohrdurchmesser</p>	<p>4,812</p>	<p>natur / nature</p> <p>eloxiert / anodized</p>	<p>100 050 0000</p> <p>100 050 0001</p>





Aluminium Profilrohr Semi / profile pipe semi					
Lieferlänge 6m length of profil pipe		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [kg/m]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number
Ø 25 		B = 28 D = 25 D ₁ = 15 D ₁ = maximaler Bohrdurchmesser	0,611	natur / nature	025 040 0000
				eloxiert / anodized	025 040 0001
Ø 38 		B = 41 D = 38 D ₁ = 20 D ₁ = maximaler Bohrdurchmesser	1,011	natur / nature	038 040 0000
				eloxiert / anodized	038 040 0001
Aluminium Rundrohr Eco / round pipe eco					
Lieferlänge 6m length of profil pipe		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [kg/m]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number
Ø 20 		ID = 20 AD = 22	0,337	natur / nature	020 030 0000
				eloxiert / anodized	020 030 0001
Ø 25 		ID = 25 AD = 28	0,337	natur / nature	025 030 0000
				eloxiert / anodized	025 030 0001
Ø 38 		ID = 38 AD = 42	0,678	natur / nature	038 030 0000
				eloxiert / anodized	038 030 0001
Ø 50 		ID = 50 AD = 54	0,882	natur / nature	050 030 0000
				eloxiert / anodized	050 030 0001
Ø 75 		ID = 75 AD = 80	1,643	natur / nature	075 030 0000
				eloxiert / anodized	075 030 0001

Verbinder / connectors						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
L-Verbinder / L-joint						
		Ø 25: A1 = 31	134	natur nature	025 120 0000	
		Ø 38: A1 = 40	314	natur nature	038 120 0000	
		Ø 50 1 ½" A1 = 49	493	natur nature	050 120 0000	
		Ø 75 2 ½" A1 = 75	1344	natur nature	075 120 0000	
		Ø 100 3 ½" A1 = 95	2803	natur nature	100 120 0000	
3er Knoten mit 2 Abgängen / 3 way node 2 outlets (Abmaße identisch mit Knoten ohne Abgang)						
		Ø 25 ¾" A1 = 31 A2 = 31	137	natur nature	025 132 0000	
		Ø 38 1 ¼" A1 = 40 A2 = 40	338	natur nature	038 132 0000	
		Ø 50 1 ½" A1 = 49 A2 = 49	587	natur nature	050 132 0000	
		Ø 75 2 ½" A1 = 75 A2 = 75	1677	natur nature	075 132 0000	
		Ø 100 3 ½" A1 = 95 A2 = 95	3419	natur nature	100 132 0000	
3er Knoten mit 3 Abgängen / 3 way node 3 outlets (Abmaße identisch mit Knoten ohne Abgang)						
		Ø 25 ¾" A1 = 62 A2 = 31	137	natur nature	025 133 0000	
		Ø 38 1 ¼" A1 = 80 A2 = 40	324	natur nature	038 133 0000	
		Ø 50 1 ½" A1 = 98 A2 = 49	569	natur nature	050 133 0000	
		Ø 75 2 ½" A1 = 150 A2 = 75	1560	natur nature	075 133 0000	
		Ø 100 3 ½" A1 = 190 A2 = 95	3179	natur nature	100 133 0000	





Verbinder / connectors						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
5er Knoten ohne Abgang / 5 way node no outlet						
		Ø 25 3/4" L = 45 B = 45 H = 40	82	natur nature	025 150 0000	
		Ø 38 1 1/4" L = 64 B = 64 H = 56	196	natur nature	038 150 0000	
		Ø 50 1 1/2" L = 72 B = 72 H = 67	309	natur nature	050 150 0000	
		Ø 75 2 1/2" L = 110 B = 110 H = 95	880	natur nature	075 150 0000	
5er Knoten mit 2 Abgängen / 5 way node 2 outlets (Abmaße identisch mit Knoten ohne Abgang)						
		Ø 25 3/4" A ₁ = 34 A ₂ = 39	189	natur nature	025 152 0000	
		Ø 38 1 1/4" A ₁ = 46 A ₂ = 53	533	natur nature	038 152 0000	
		Ø 50 1 1/2" A ₁ = 52 A ₂ = 57	802	natur nature	050 152 0000	
		Ø 75 2 1/2" A ₁ = 75 A ₂ = 89	2394	natur nature	075 152 0000	
5er Knoten mit 3 Abgängen / 5 way node 3 outlets (Abmaße identisch mit Knoten ohne Abgang)						
		Ø 25 3/4" A ₁ = 34 A ₂ = 31 A ₃ = 31 A ₄ = 39	189	natur nature	025 153 0000	
		Ø 38 1 1/4" A ₁ = 46 A ₂ = 44 A ₃ = 44 A ₄ = 53	518	natur nature	038 153 0000	
		Ø 50 1 1/2" A ₁ = 52 A ₂ = 49 A ₃ = 49 A ₄ = 57	783	natur nature	050 153 0000	
		Ø 75 2 1/2" A ₁ = 75 A ₂ = 75 A ₃ = 75 A ₄ = 89	2276	natur nature	075 153 0000	




Verbinder / connectors						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
5er Knoten mit 4 Abgängen / 5 way node 4 outlets (Abmaße identisch mit Knoten ohne Abgang)						
		Ø 25 3/4" A ₁ = 34 A ₂ = 31 A ₃ = 62 A ₄ = 39	189	natur nature	025 154 0000	
		Ø 38 1 1/4" A ₁ = 46 A ₂ = 44 A ₃ = 88 A ₄ = 53	503	natur nature	038 154 0000	
		Ø 50 1 1/2" A ₁ = 52 A ₂ = 49 A ₃ = 98 A ₄ = 57	765	natur nature	050 154 0000	
		Ø 75 2 1/2" A ₁ = 75 A ₂ = 75 A ₃ = 150 A ₄ = 89	2158	natur nature	075 154 0000	
5er Knoten mit 5 Abgängen / 5 way node 5 outlets (Abmaße identisch mit Knoten ohne Abgang)						
		Ø 25 3/4" A ₁ = 34 A ₂ = 61 A ₃ = 61 A ₄ = 39	189	natur nature	025 155 0000	
		Ø 38 1 1/4" A ₁ = 46 A ₂ = 88 A ₃ = 88 A ₄ = 53	489	natur nature	038 155 0000	
		Ø 50 1 1/2" A ₁ = 52 A ₂ = 98 A ₃ = 98 A ₄ = 57	747	natur nature	050 155 0000	
		Ø 75 2 1/2" A ₁ = 75 A ₂ = 150 A ₃ = 150 A ₄ = 89	2041	natur nature	075 155 0000	









Verbinder / connectors						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Stützen für 3er,5er Knoten und Zubehörteile/ socket to 3 way, 5 way node and accessories						
		Ø 20 AG: ½" SW = 27 L = 39	16	natur nature	020 200 0012	
		Ø 25 AG: ½" SW = 27 L = 40	20	natur nature	025 200 0012	
		Ø 25 AG: ¾" SW = 27 L = 40	22	natur nature	025 200 0034	
		Ø 38 AG: 1" SW = 44 L = 50	52	natur nature	038 200 0100	
		Ø 38 AG: 1 ¼" SW = 44 L = 50	59	natur nature	038 200 0114	
		Ø 50 AG: 1 ½" SW = 55 L = 60	88	natur nature	050 200 0112	
		Ø 75 AG: 2 ½" SW = 80 L = 88	233	natur nature	075 200 0212	
		Ø 100 AG: 3" SW = 106 L = 88	509	natur nature	100 200 0300	
		Ø 100 AG: 3 ½" SW = 106 L = 88	489	natur nature	100 200 0312	
		Ø 100 AG: 4" SW = 114 L = 88	661	natur nature	100 200 0400	
Blindstopfen für 3er,5er Knoten und Zubehörteile / Blind plug to 3 way, 5 way node and accessories						
		Ø 25: AG: G ¾" SW = 27 L = 15	21	natur nature	025 150 0034	
		Ø 38: AG: G 1 ¼" SW = 44 L = 20	73	natur nature	038 150 0114	
		Ø 50: AG: G 1 ½" SW = 55 L = 20	107	natur nature	050 150 0112	
		Ø 75: AG: G 2 ½" SW = 80 L = 28	350	natur nature	075 150 0212	
		Ø 100: AG: G 3 ½" SW = 106 L = 33	736	natur nature	100 150 0312	



















Verbinder / connectors						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Blindstopfen für 3 er und 5er Knoten Innengewinde blind plug to 3 way and 5 way node inside thread		(AG = Außengewinde / IG = Innengewinde) (AG = external thread / IG = inside thread)				
		Ø 38: AG: G 1 1/4" IG: G 3/4" SW =44	46	natur nature	038 150 1434	
		Ø 50: AG: G 1 1/2" IG: G 1 1/4" SW =55	47	natur nature	050 150 1214	
		Ø 75: AG: G 2 1/2" IG: G 1 1/2" SW =80	218	natur nature	075 150 2212	
		Ø 100: AG: G 3 1/2" IG: G 1 1/2" SW =106	589	natur nature	100 150 3212	
		Ø 100: AG: G 3 1/2" IG: G 2 1/2" SW =106	376	natur nature	100 150 3222	
		Ø 100: AG: G 3 1/2" IG: G 3" SW =106	230	natur nature	100 150 3230	
Ausdehner komplett / extender complete						
		Ø 25 2 St. Haltebleche SW = 27 L = 82	148	natur,nature	025 252 0000	
		Ø 38 3 St. Haltebleche SW = 44 L = 95	229	natur,nature	038 252 0000	
		Ø 50 4 St. Haltebleche SW = 55 L = 118	528	natur,nature	050 252 0000	













Verbinder / connectors						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Gerader Verbinder Profilrohr / straight connector profile pipe						
	Ø 25: 2 Klemmleisten L ₁ = 35 L ₂ = 73	77	natur nature	025 260 0000		
	Ø 38: 2 Klemmleisten L ₁ = 42 L ₂ = 73	96	natur nature	038 260 0000		
	Ø 50: 2 Klemmbleche L ₁ = 54 L ₂ = 70	275	natur nature	050 260 0000		
	Ø 75: 2 Klemmbleche L ₁ = 70 L ₂ = 100	691	natur nature	075 260 0000		
	Ø 100: 2 Klemmbleche L ₁ = 100 L ₂ = 100	1012	natur nature	100 260 0000		
Gerader Verbinder Rundrohr / straight connector round pipe						
	Ø 20: L = 40	20	natur nature	020 261 0000		
	Ø 25: L = 48	22	natur nature	025 261 0000		
	Ø 38: L = 60	50	natur nature	038 261 0000		
	Ø 50: L = 78	114	natur nature	050 261 0000		
	Ø 75: L = 101	235	natur nature	075 261 0000		
Endstopfen ohne Gewinde / end plug no thread						
	Ø 25: SW = 27 L = 30	40	natur nature	025 300 0000		
	Ø 38: SW = 44 L = 32	104	natur nature	038 300 0000		
	Ø 50: SW = 55 L = 48	257	natur nature	050 300 0000		
	Ø 75: SW = 80 L = 70	746	natur nature	075 300 0000		
	Ø 100: SW = 106 L = 97	2114	natur nature	100 300 0000		







Verbinder / connectors						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Endstopfen mit Innengewinde / end plug with inside thread						
		Ø 20: IG: ½"	24	natur nature	020 300 0012	
		Ø 25: IG: 3/8"	25	natur nature	025 300 0038	
		Ø 25: IG: ½"	23	natur nature	025 300 0012	
		Ø 38: IG: ½"	75	natur nature	038 300 0012	
		Ø 38: IG: ¾"	71	natur nature	038 300 0034	
		Ø 50: IG: ½"	174	natur nature	050 300 0012	
		Ø 50: IG: ¾"	192	natur nature	050 300 0034	
		Ø 50: IG: 1"	158	natur nature	050 300 0100	
		Ø 50: IG: 1¼"	127	natur nature	050 300 0114	
		Ø 75: IG: 1½"	542	natur nature	075 300 0112	
		Ø 75: IG: 2½"	213	natur nature	075 300 0212	
		Ø 100: IG: 2½"	952	natur nature	100 300 0212	
		Ø 100: IG: 3"	481	natur nature	100 300 0300	
		Halteblech / holding plate				
		Ø 25 2 x M6x12 B = 54	41	Stahl verzinkt steel zinc coated	025 350 0000	
		Ø 38 2 x M6x12 B = 54	41	Stahl verzinkt steel zinc coated	038 350 0000	
		Ø 50 3 x M6x12 B = 54	74	Stahl verzinkt steel zinc coated	050 350 0000	
		Ø 75 4 x M6x16 B = 80	154	Stahl verzinkt steel zinc coated	075 350 0000	
		Ø 100 4 x M6x16 B = 80	194	Stahl verzinkt steel zinc coated	100 350 0000	



Verbinder / connectors						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Anbohrflansch Rundrohr Eco / Tapping flange round pipe eco						
		Eco Ø 25: IG = 1/2" Rohr Ø = 25	90	natur nature	025 410 0012	
		Eco Ø 38: IG = 3/4" Rohr Ø = 38	180	natur nature	038 410 0034	
		Eco Ø 50: IG = 3/4" Rohr Ø = 50	230	natur nature	050 410 0034	
Auslassplatte Profilrohr Semi / outlet plate profil pipe semi						
		Semi Ø 25: IG = 1/2"	42	natur nature	025 420 0012	
Variokugel stufenlos einstellbar 80-180° / Varioball continuously adjustable 80-180°						
		Ø 25: SW = 5 L = 48	92	natur nature	025 450 0000	
		Ø 38: SW = 5 L = 60	196	natur nature	038 450 0000	
		Ø 50: SW = 6 L = 72	380	natur nature	050 450 0000	
		Ø 75: SW = 10 L = 107	1210	natur nature	075 450 0000	




Auslaßplatten / outlet plate						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
		PL 40 V: Ø25 – Ø75 IG: 3x 1/8"	124	natur nature	025 400 0018	
		PL 40 V: Ø25 – Ø75 IG: 3x 1/4"	124	natur nature	025 400 0014	
		PL 40: Ø25 – Ø75 IG: 3/8"	106	natur nature	025 400 0038	
		PL 40: Ø25 – Ø75 IG: 1/2"	102	natur nature	025 400 0012	
		PL 40: Ø25 – Ø75 IG: 3/4"	93	natur nature	025 400 0034	
		PL 40: Ø25 – Ø75 IG: 1"	82	natur nature	025 400 0100	
		PL 64: Ø75 IG: 1/2"	328	natur nature	075 400 0012	
		PL 64: Ø75 IG: 3/4"	314	natur nature	075 400 0034	
		PL 64: Ø75 IG: 1 1/4"	269	natur nature	075 400 0114	
		PL 64: Ø75 IG: 1 1/2"	229	natur nature	075 400 0112	
		PL 64: Ø75 IG: 2"	173	natur nature	075 400 0200	
		PL 64: Ø100 IG: 1/2"	328	natur nature	100 400 0012	
		PL 64: Ø100 IG: 3/4"	314	natur nature	100 400 0034	
		PL 64: Ø100 IG: 1 1/4"	269	natur nature	100 400 0114	
		PL 64: Ø100 IG: 1 1/2"	229	natur nature	100 400 0112	
		PL 64: Ø100 IG: 2"	190	natur nature	100 400 0200	

Zubehör / accessories						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Wandhalter, Deckenhalter / wall bracket, ceiling bracket						
		Wandwinkel H0 Ø 25 – Ø 38 L = 93, B = 40 H = 31	77	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 010	
		Wandwinkel H20 Ø 25 – Ø 75 L = 95, B = 57 H = 20	103	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 020	
		Wandwinkel H20-64 Ø 75 – Ø 100 L = 165, B = 57 H = 20	212	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 025	
		Wandwinkel H50 Ø 25 – Ø 75 L = 95, B = 57 H = 50	156	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 050	
		Wandwinkel H50-64 Ø 75 – Ø 100 L = 165, B = 57 H = 50	275	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 055	
		Wandwinkel schmal Ø 25 – Ø 75 L = 80 B = 80 H = 30	81	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 060	
		Deckenhalter Ø 25 – Ø 50 B = 66 , H = 97	141	Stahl verzinkt	500 065	
		Ø 75 B = 90 , H = 121	204	steel zinc coated	500 066	
		Wandwinkel vario. Ø 25 – Ø 75 L = 56, B = 30 H = 12, IG = M8	30	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 070	
		Wandwinkel vario. Ø 100 L = 120, B = 40 H = 15, IG = M10	145	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 075	
		Wandwinkel vario Ø 25 – Ø 75 L = 56, B = 30 H = 12, IG = M8	40	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 080	
		Wandwinkel vario Ø 100 L = 120, B = 40 H = 15, IG = M10	180	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 100	

Zubehör / accessories						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Wandhalter, Deckenhalter / wall bracket, ceiling bracket						
		Wandwinkel Vario, Ringschraube L = 58, B = 30 H = 46	68	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 105	
		Wandwinkel Semi Ø 25 A = 28	50	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 015	
		Deckenhalter Semi Ø 25 A = 28	70	Stahl verzinkt steel zinc coated	500 067	
Werkzeuggleiter / tool slider						
		Werkzeug- gleiter Ø25-75 B = 14, Nut 8 M = max 8kg	35	Stahl verzinkt steel zinc coated	600 010	
		Werkzeug- gleiter Ø100 B = 19, Nut 10 M = max 8kg	41	Stahl verzinkt steel zinc coated	600 020	
Nutenstein / slot nut						
		Ø 25 – Ø 50 L1 = 14,5 IG = M6 Nutbreite 8	2	Stahl verzinkt steel zinc coated	900 010	
		Ø 75 L1 = 16 IG = M6 Nutbreite 8	3	Stahl verzinkt steel zinc coated	900 011	
		Ø 100 L1 = 19 IG = M6 Nutbreite 10	6	Stahl verzinkt steel zinc coated	900 012	
Schraube / screw						
		L1 = M6x8 L1 = M6x12 L1 = M6x16	4 5 6	Stahl verzinkt steel zinc coated	900 020 900 021 900 022	

Zubehör / accessories						
		Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Schraube mit Nutenstein / screw with slot nut						
		L1=M6x8 Ø25-50	6	Stahl verzinkt steel zinc coated	900 050	
		L1=M6x12 Ø25-50	7		900 051	
		L1=M6x16 Ø75	9		900 052	
		L1=M6x16 Ø100	12		900 053	
Kabelhalter / cable holder						
		Ø 25 – Ø 100 A = 8	7	Stahl verzinkt steel zinc coated	900 095	
Werkzeuge / tools						
Bohrschablone / drilling template						
		Ø 25 – Ø 75 A1 = Ø 1/8" A2 = Ø 5,4	320	Stahl, Steel Aluminium aluminum Messing brass	700 010	
		Ø 25 – Ø 75 A1 = Ø 1/4" A2 = Ø 7,9	320	Stahl, Steel Aluminium aluminum Messing brass	700 011	
		Ø 25 – Ø 75 A1 = Ø 3/8" A2 = Ø 9	1300	Stahl, Steel Aluminium aluminum Messing brass	700 001	
		Ø 25 – Ø 75 A1 = Ø 1/2" A2 = Ø 13	1300	Stahl, Steel Aluminium aluminum Messing brass	700 002	
		Ø 25 – Ø 75 A1 = Ø 3/4" A2 = Ø 19	1300	Stahl, Steel Aluminium aluminum Messing brass	700 003	
Ersatzspindel / spare spindle						
		A1=1/8"	120	Stahl, Steel	700 012	
		A1=1/4"	120	Stahl, Steel	700 013	
		A1=3/8"	305	Stahl, Steel	700 004	
		A1=1/2"	370	Stahl, Steel	700 005	
		A1=3/4"	395	Stahl, Steel	700 006	

Werkzeuge / tools					
	Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Presswerkzeug Eco/ press tool eco					
	Ø 20	160	Stahl, Steel	700 014	
	Ø 25	140	Stahl, Steel	700 015	
	Ø 38	200	Stahl, Steel	700 016	
	Ø 50	420	Stahl, Steel	700 017	
	Ø 75	860	Stahl, Steel	700 018	
Presswerkzeug Semi / press tool semi					
	Ø 25	140	Stahl, Steel	700 020	
	Ø 38	200	Stahl, Steel	700 021	

Werkzeuge / tools					
	Abmessungen / dimensions [mm]	Gewicht weight [Gramm]	Oberfläche surface	Bestellnummer order number	
Schlüssel / wrench					
	Ø 38 SW 44	210 g	Stahl verzinkt steel zinc coated	700 025	
	Ø50 SW 55	225 g	Stahl verzinkt steel zinc coated	700 026	
	Ø75 SW 80	285 g	Stahl verzinkt steel zinc coated	700 027	
	Ø100 SW 106	370 g	Stahl verzinkt steel zinc coated	700 028	
	Ø100 SW 114	330 g	Stahl verzinkt steel zinc coated	700 029	
Rohrentgrater / pipe deburrer					
	SW12 x 130	50 g	Stahl, Steel Aluminium aluminum	700 030	
Gleitfett / slide grease					
	50 ml	80 g		700 040	